

Opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa przebieralni i wykonanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych ruchowo obok hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcutie”

Roboty rozbiórkowe :

- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych i posadzki z płytek lastrykowych ok.80 m²
- Rozebranie ścianki działowej z cegieł w sanitariatach – ok. 6 m²
- Wykucie otworu w ścianie pod drzwi 90 cm
- Demontaż ościeżnic i stolarki drzwiowej drewnianej – 5 szt.
- Demontaż istniejących rur żeliwnych i stalowych ok. 11 m
- demontaż urządzeń sanitarnych, baterii w dwóch sanitariatach
- demontaż 10 szt. opraw żarowych
- demontaż 2 szt. grzejników

Roboty właściwe :

- zamurowanie otworu po 2 szt. zdemontowanej stolarki drzwiowej
- wstawienie belki stalowej w celu wzmocnienia nadproża nad nowymi drzwiami
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu sanitariatu w niezbędnym zakresie
- montaż ościeżnic metalowych i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych szerokości 80 cm pełnych fabrycznie wykonanych ,otwierane na zewnątrz, bez progów , - 3 szt.
- montaż ościeżnic metalowych i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych szerokości 90 cm pełnych fabrycznie wykonanych ,otwierane na zewnątrz, bez progów , pochwyt dostosowane do osób niepełnosprawnych , w dolnej części otwory nawiewne – 1 szt.
- montaż 3 kratki wentylacyjnych
- montaż puszek i lamp oświetleniowych sufitowych led - 4 szt.
- wykonanie gniazda 230V 1 szt. wraz z zasilaniem do podłączenia suszarki do rąk
- nadbudowa ścianki z płyty gipsowo-kartonowej- wykonanie wnęki na 2 grzejniki - 10 m²
- przygotowanie podłoża i ułożenie płytek ściennych ceramicznych o wymiarach 30 cm x 60 cm na wysokość 2 m w przebieralni i łazience utworzonej z dwóch sanitariatów – 75 m²

- przygotowanie podłoża ułożenie płytek podłogowych antypoślizgowych o wymiarach 60 cm x 60cm - 38 m²
- szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną – 73 m²
- montaż 1 szt. umywalki- komora 70 cm na wysokości 85 cm (umywalka dostosowana dla osób niepełnosprawnych)
- montaż baterii umywalkowej z przedłużoną wylewką
- montaż 1 szt. kompaktu wc- miska ustępowa na wysokości 45-50 cm, odległość od tylnej ściany 70 cm , montaż 2 uchwytów ściennych dla osób niepełnosprawnych
- montaż lustra, suszarki do rąk, zdemontowanego podajnika na papier toaletowy
- montaż zdemontowanych 2 szt. grzejników

p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. ks. Jana Twardowskiego
w Łąncucie
Joanna Suraż-Zych
Joanna Suraż-Zych